

INFORMACIÓN ADICIONAL

7+13. DESCRIBIR REACCIÓN(ES) continuación

Insulina Glargina [Toujeo] administrada a través de Solostar U300.

No se facilitaron los antecedentes médicos, los tratamientos médicos, las vacunas ni los antecedentes familiares del paciente.

En el momento del evento, el paciente presentaba una fluctuación continua de la glucemia.

La medicación concomitante incluyó insulina glargina (Lantus).

En abr-2025, el paciente empezó a tomar Toujeo (insulina glargina) Solución inyectable (concentración: 300 UI /ml) con dosis 17 UI Diario por vía subcutánea para la diabetes mellitus de tipo 1.

En fecha desconocida el paciente presentó hipoglucemias e hiperglucemias (Fluctuación en los niveles de glucosa), medidas a través de un sensor, motivo por el cual se suspendió la administración de Lantus y en Abr-2025 (fecha exacta no proporcionada) inició la administración de Toujeo, sin embargo, continuó presentando fluctuaciones de la glucemia (Fluctuación en los niveles de glucosa) (inicio: 2025), motivo por el cual suspendieron Toujeo y regresaron a la administración de Lantus Solostar. El notificador indicó que el paciente nunca había estado enfermo, pero que buscaban una insulina que permitiera una curva de glucemia más estable, más cercana a 120 debido a hiperglucemia de 145 a 150 y de 200 a 300 (Hiperglucemia) (inicio: 2025) (latencia, número de lote y fecha de caducidad: desconocidos para ambos eventos). El paciente también confirmó que Lantus Solostar y Toujeo nunca se administraron juntos. El notificador no proporcionó más información.

Se solicitó información sobre el número de lote y la fecha de caducidad correspondientes a los del momento en que se produjo el evento.

Acción tomada: Se suspendió la administración de Insulina Glargina (Toujeo) en 2025 para ambos eventos.

Tratamiento correctivo: No se informó para ambos eventos.

Resultado: Recuperado / Resuelto en 2025 para ambos eventos.

Criterios de gravedad: Médicamente significativo para Hiperglucemia según informador.

13. Datos de Laboratorio

#	Date	Examen/ Evaluación /Notas	Resultados	Normal Alto/Bajo
1		Glucosa en Sangre Hiperglicemia entre 145 y 150 y entre 200 y 300	Desc.	

13. Exámenes relevantes

Nombre de examen: Glucosa en sangre, Fecha: , Notas: hiperglucemia entre 145 y 150 y entre 200 y 300;