

<https://www.vigiaccess.org/>

The screenshot shows the VigiAccess website interface. At the top, there is a navigation bar with the VigiAccess logo on the left and the World Health Organization logo on the right. Below the navigation bar, a list of adverse reactions is displayed, each followed by a count in parentheses. The list includes:

- Neuropathy peripheral ( 1 661 )
- Distanciómetro de Distanciómetro (1636)
- Amnesia ( 1 621 )
- Seizure ( 1 619 )
- Los of consciounses ( 1 611 )
- Neuralgia ( 1 419 )
- Especie o especie (1376)
- Cerebrovascular accien ( 1 145 )
- Sentencia (960)
- Dysarthria ( 922 )
- Dyskinesia ( 891 )
- Migraine ( 834 )
- Días festivos (741)
- Comisionista (696)
- Síndrome de Down (681)
- Coma ( 675 )
- Deressed leel ofonsciounses ( 662 )
- Movement disorder ( 636 )
- Hola ( 612 )
- Mental imairment ( 580 )
- Lealtad (565)
- Myoclonos ( 539 )
- Aphasia ( 501 )
- Ataxia ( 463 )
- Comandante en Jefe (459)
- Altered state of onsciousness ( 452 )
- Restless legs syndrome ( 373 )
- Sistema nervioso (352)
- Dementia ( 318 )
- Diabetic neuropathy ( 301 )
- Hypokinesia ( 285 )
- Sciatic ( 279 )
- Héroe de la ciencia (277)
- Dysgraphia ( 258 )
- Días festivos (254)
- Múltiples subclases (243)

## Pregabalina pfizer






# Pregabalina Viatrix

Seleccione un grupo de reacción para ver el número de casos individuales identificados en EudraVigilance para **PREGABALIN VIATRIS** (hasta el 03/08/2025)

## Grupos de reacción

- Trastornos oculares
- Trastornos generales y alteraciones en el lugar de administración
- Trastornos del sistema inmunitario
- Lesiones, intoxicaciones y complicaciones de procedimientos
- Trastornos del sistema nervioso

## Número de casos individuales por grupo de edad y sexo, grupo de informantes y origen geográfico



Número de casos individuales    Número de casos individuales recibidos a lo largo del tiempo    Número de casos individuales por países del EEE    Número de casos individuales por grupos de reacción    Número de casos individuales para un grupo de reacción seleccionado



## Grupos de reacción y reacción sospechosa notificada

Grupos de reacción  
Musculoskeletal and connective tissue disorders

### Reacción sospechosa reportada

- Artralgia
- Artropatía
- Trastorno óseo
- Molestias en las extremidades
- espasmos musculares**
- tensión muscular
- debilidad muscular
- Rigidez musculoesquelética
- Mialgia
- Dolor de cuello
- Osteopenia
- Dolor en la extremidad

## Número de casos individuales por grupo de edad y sexo, grupo de informantes y resultado



Para la interpretación de los resultados, consulte las consideraciones clave en [www.adrreports.eu](http://www.adrreports.eu)

VIDAL Vademécum Spain. (2022). Monografías Principios Activos: MARTESIA Comprimido 75 mg. 2022 España: VIDAL Group. Recuperado de: <https://www.vademecum.es/ecuador/medicamento/26008991/martesia-comprimido-75-mg>

MARTESIA Comprimido 75 mg

Monografías Principio Activo: 21/07/2022

Interrupción del tratamiento con pregabalina

De acuerdo con la práctica clínica actual, si se tiene que interrumpir el tratamiento con pregabalina se deberá hacer de forma gradual durante un periodo mínimo de 1 semana independientemente de la indicación.

Agencia española de medicamentos y productos sanitarios. CIMA. 2023. Ficha técnica Pregabalina Kern Pharma 25, 50, 75 mg cápsulas duras. Recuperado de [https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/79362/79362\\_ft.pdf](https://cima.aemps.es/cima/pdfs/es/ft/79362/79362_ft.pdf)

### **Trastornos del sistema nervioso**

Muy frecuentes: mareos, somnolencia, cefalea

Frecuentes: ataxia, coordinación anormal, temblor, disartria, amnesia, alteración de la memoria, alteración de la atención, parestesia, hipoestesia, sedación, alteración del equilibrio, letargo.

Poco frecuentes: síncope, estupor, mioclono, pérdida de conciencia, hiperactividad psicomotora, discinesia, mareo postural, temblor de intención, nistagmo, trastorno cognitivo, deterioro mental, trastorno del habla, hiporreflexia, hiperestesia, sensación de ardor, ageusia, malestar general

Raras: convulsiones, parosmia, hipocinesia, disgrafía, parkinsonismo.

### **Trastornos musculoesqueléticos y del tejido conjuntivo**

Frecuentes: calambres musculares, artralgia, dolor de espalda, dolor en las extremidades, espasmo cervical.

Poco frecuentes: hinchazón articular, mialgia, sacudidas musculares, dolor de cuello, rigidez muscular

Raras: Rabdomiolisis